

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: **ROSH, spol. s r. o.**
Textilná 23, 034 01 Ružomberok

výrobne: **ROSH, spol. s r. o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Viacvrstvé drevené parkety**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

EN 14342: 2005 Drevené podlahoviny. Vlastnosti, posudzovanie zhody a označovanie

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň	trieda D _{fl}	č. S02/07/0086/3501/SB 1)
Emisia formaldehydu	trieda E1	Protokol č. 423.12/22/0191/07 1)
Šmykľavosť	NPD	č. S02/07/0086/3501/SB 1)
Trvanlivosť	trieda použitia 1	č. S02/07/0086/3501/SB 1)

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Viacvrstvé drevené parkety sú trojvrstvé podlahové dielce s rozmermi dielca (2 200 x 200 x 14/22) mm, zložené z vrchnej vrstvy tvorenej 3-mi lamelami z tvrdých drevín (dub, buk, jaseň, javor, čerešňa) hrúbky 4,0 mm, strednej latkovej vrstvy zo smrekového dreva hrúbky 8,0/16,0 mm a spodnej vrstvy smrekovej dyhy hrúbky 2,0 mm. Vrchná vrstva je povrchovo upravená 6 nánosmi UV akrylátového laku výrobcu AKZO NOBEL, Švédsko, prípadne parketovým olejom TIMBERMAN vytvrdzovaným UV žiarením. Podľa vzhľadových chýb dreva sa zatriedujú do tried kvality SELECT, NATUR, COUNTRY. Dielce majú po obvode vyfrézované pero a drážku, resp. clic system. Pokladanie podlahy sa vykonáva podľa návodu výrobcu.

Ako podlaha do bytových interiérov a verejných priestorov so suchým prostredím. Do stavby sa zabudovávajú povrchovo dokončené lakovaním alebo olejovaním a inštalácia je podľa EN ISO 9239-1 na podklad najmenej triedy D-s2, d0 a s min. hustotou 400 kg/m³ na spodnej strane so vzduchovou medzerou alebo bez vzduchovej medzery, v súlade s návodom na pokladanie.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) LIGNOTESTING, a.s., Notifikovaná osoba č. 1478, Technická 5, SK-821 04 Bratislava (Akreditované skúšobné laboratórium, Reg. číslo DAR: DAP-PL-3478.00)

Meno: Ing. Maliňák Ján

Funkcia: riaditeľ

Dátum: 1.8.2008

Podpis: